

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.04.2016

Versienummer 5

Herziening van: 22.04.2016

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**1.1 Productidentificatie**

**Handelsnaam:** Osmo Onderhoudsolie

**Artikelnummer:** 3079 kleurloos mat, 3081 kleurloos zijde mat, 3098 kleurloos semi mat anti-slip R9;  
3440 wit transparant

**1.2 Relevant geïdentificeerd**

**gebruik van de stof of het mengsel**

**en ontraden gebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Toepassing van de stof / van de**

**bereiding**

Verzorgingsmiddel

Verfmiddel

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Fabrikant/leverancier:**

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12

D-48231 Warendorf

**Inlichtingengevende sector:**

Ministerie van productveiligheid

Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188

Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462

e-mail: helmut.starp@osmo.de

**1.4 Telefoonnummer voor**

**noodgevallen:**

De noodoproepcentrum van het vergift Berlin (24h): +49 (0) 30 / 19240

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

**Indeling overeenkomstig**

**Verordening (EG) nr. 1272/2008** Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

**2.2 Etiketteringselementen**

**Etikettering overeenkomstig**

**Verordening (EG) nr. 1272/2008** vervalt

**Gevarenpictogrammen** vervalt

**Signaalwoord** vervalt

**Gevarenaanduidingen** vervalt

**Veiligheidsaanbevelingen**

Hoewel dit produkt niet moeten worden gekenmerkt, bevelen we aan de veiligheidsadviezen na te leven.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

**Aanvullende gegevens:**

De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

(Vervolg op blz. 2)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.04.2016

Versienummer 5

Herziening van: 22.04.2016

### Handelsnaam: Osmo Onderhoudsolie

(Vervolg van blz. 1)

#### Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

Opgelet:

In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico).

#### 2.3 Andere gevaren

##### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**PBT:** Niet bruikbaar.

**zPzB:** Niet bruikbaar.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

**Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

##### Gevaarlijke inhoudstoffen:

|   |  |         |
|---|--|---------|
| CAS: 64742-47-8<br>EC-nummer: 927-676-8<br>Reg.nr.: 01-2119456377-30                                  | Alifatische koolwaterstoffen, C13-C18<br>-----<br>☠ Asp. Tox. 1, H304  | 25-50%  |
| CAS: 64742-48-9<br>EC-nummer: 918-481-9<br>Catalogusnummer: 649-327-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119457273-39 | Alifatische koolwaterstoffen, C10-C13<br>-----<br>☠ Asp. Tox. 1, H304  | 25-50%  |
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60                                     | (2-methoxymethylethoxy)propanol<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | 1-≤2,5% |

##### Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### Algemene informatie:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Slachtoffer in open lucht brengen.

##### Na het inademen:

Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts raadplegen.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

##### Na huidcontact:

Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

##### Na oogcontact:

Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen

##### Na inslikken:

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

(Vervolg op blz. 3)

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.04.2016

Versienummer 5

Herziening van: 22.04.2016

**Handelsnaam: Osmo Onderhoudsolie**

(Vervolg van blz. 2)

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen**

**Geschikte blusmiddelen:** CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**5.3 Advies voor brandweerlieden**  
**Speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Ontstekingsbronnen verwijderd houden.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Warm water en schoonmaakmiddelen  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder) opnemen.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Aërosolvorming vermijden.

(Vervolg op blz. 4)

**Veiligheidsinformatieblad**  
 volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.04.2016

Versienummer 5

Herziening van: 22.04.2016

**Handelsnaam: Osmo Onderhoudsolie**

(Vervolg van blz. 3)

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.  
 Tanks ondoordringbaar gesloten houden.  
 Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken.

**Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**

Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Opslag:****Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**

Op een koele plaats bewaren.  
 Enkel in de originele verpakking bewaren.

**Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**

Niet bewaren met alkaliën (logen).  
 Niet bewaren met oxiderende en zure stoffen.

**Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.  
 Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

**Opslagklasse:**

10

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

**8.1 Controleparameters****Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:****64742-48-9 Alifatische koolwaterstoffen, C10-C13**

|    |  |
|----|--|
| GW | 1,200 mg/m <sup>3</sup><br>Bron: EU HSPA |
|----|--|

**34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol**

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| MAK | 300 mg/m <sup>3</sup> |
|-----|-----------------------|

**Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:****Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.  
 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
 Geen poetsdoeken in de broekzakken meenemen die met het produkt doordrenkt zijn.  
**Ademhalingsbescherming:** Adembescherming enkel bij aërosol- of nevelvorming.  
 Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.

(Vervolg op blz. 5)

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.04.2016

Versienummer 5

Herziening van: 22.04.2016

**Handelsnaam: Osmo Onderhoudsolie**

(Vervolg van blz. 4)

|  |  |
|--|--|
| <b>Handbescherming:</b>  | Veiligheidshandschoenen of huidbeschermingscreme<br>Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.<br>Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.<br>Om huidproblemen te vermijden, moet het dragen van handschoenen tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. |
| <b>Handschoenmateriaal</b>   | De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.                            |
| <b>Doordringingstijd van het handschoenmateriaal</b>                                     | De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.   |
| <b>Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:</b> | Nitriëlrubber  |
| <b>Oogbescherming:</b>   | Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.  |
| <b>Lichaamsbescherming:</b>  | Draag geschikte beschermende arbeidskleding  |

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Algemene gegevens****Voorkomen:**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Vorm:</b>  | Vloeibaar                      |
| <b>Kleur:</b> | Volgens de produktbeschrijving |
| <b>Reuk:</b>  | Karakteristiek                 |

**Toestandsverandering**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Smeltpunt/smeltbereik:</b>   | Niet bepaald. |
| <b>Kookpunt/kookpuntbereik:</b> | Niet bepaald. |

**Vlampunt:** >60 °C °C (DIN 53213)**Ontstekingstemperatuur:** 210 °C**Zelfontsteking:** Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.**Ontploffingsgevaar:** Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.**Dichtheid bij 20 °C:** 0,85-0,95 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)**Oplosbaarheid in/mengbaarheid met****Water:** Niet resp. gering mengbaar.

(Vervolg op blz. 6)

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.04.2016

Versienummer 5

Herziening van: 22.04.2016

### Handelsnaam: **Osmo Onderhoudsolie**

(Vervolg van blz. 5)

**Viscositeit**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Dynamisch:</b>             | Niet bepaald.                                   |
| <b>Kinematisch bij 20 °C:</b> | 40-60 s (DIN 53211/4)                           |
| <b>9.2 Overige informatie</b> | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |

### **RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

|  |   |
|--|---|
| <b>10.1 Reactiviteit</b>                                 | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.   |
| <b>10.2 Chemische stabiliteit</b>                        |   |
| <b>Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:</b> | Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.   |
| <b>10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties</b>               | Reacties met weefsel bevochtigd met product (poetskatoen).  |
| <b>10.4 Te vermijden omstandigheden</b>                  | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.   |
| <b>10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:</b>    | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.   |
| <b>10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:</b>             | Koolmonoxyde en kooldioxyde<br>Stikstofoxyde (NOx)  |
| <b>Verdere inlichtingen:</b>                             | Opgelet:<br>In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico). |

### **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

**11.1 Informatie over toxicologische effecten**

**Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:****64742-48-9 Alifatische koolwaterstoffen, C10-C13**

|            |           |                               |
|------------|-----------|-------------------------------|
| Oraal      | LD50      | > 5000 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermaal    | LD50      | > 5000 mg/kg (rat) (OECD 402) |
| Inhalatief | LC50 / 4h | 21 mg/l (rat) (OECD 403)      |

**90622-58-5 Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane**

|            |           |                       |
|------------|-----------|-----------------------|
| Oraal      | LD50      | > 5000 mg/kg (rat)    |
| Dermaal    | LD50      | >3160 mg/kg (rabbiet) |
| Inhalatief | LC50 / 4h | >5 mg/l (rat)         |

**Primaire aandoening:**

**Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 7)

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.04.2016

Versienummer 5

Herziening van: 22.04.2016

**Handelsnaam: Osmo Onderhoudsolie**

(Vervolg van blz. 6)

|  |  |
|--|--|
| <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>  | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen/<br/>de huid</b>   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| <b>CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)</b> |  |
| <b>Mutageniteit in geslachtscellen</b>   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| <b>Kankerverwekkendheid</b>  | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| <b>Giftigheid voor de voortplanting</b>  | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| <b>STOT bij eenmalige blootstelling</b>  | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| <b>STOT bij herhaalde blootstelling</b>  | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| <b>Gevaar bij inademing</b>  | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit****Aquatische toxiciteit:****64742-48-9 Alifatische koolwaterstoffen, C10-C13**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| EC50 / 48h           | > 1000 mg/l (daphnia) (OECD 202) |
| EC50/ 72h            | > 1000 mg/l (algae) (OECD 201)   |
| LC50 / 96h           | > 1000 mg/l (fish) (OECD 203)    |
| Biolog. Abbaubarkeit | (-) (licht abbaubar)             |

**12.2 Persistentie en  
afbreekbaarheid**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**12.3 Bioaccumulatie**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Verdere ecologische informatie:****Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****PBT:** Niet bruikbaar.**zPzB:** Niet bruikbaar.**12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.

(Vervolg op blz. 8)

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.04.2016

Versienummer 5

Herziening van: 22.04.2016

**Handelsnaam: Osmo Onderhoudsolie**

(Vervolg van blz. 7)

**Niet gereinigde verpakkingen:****Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>14.1 VN-nummer</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA  | vervalt            |
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b><br>ADR<br>ADN, IMDG, IATA | vervalt<br>vervalt |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>klasse                              | vervalt            |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b><br>ADR, IMDG, IATA   | vervalt            |
| <b>14.5 Milieugevaren:</b><br>Marine pollutant:  | Neen               |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>  | Niet bruikbaar.    |
| <b>14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code</b>                      | Niet bruikbaar.    |
| <b>VN "Model Regulation":</b>  | vervalt            |

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen</b>   |                            |
| 14808-60-7   | kwarts (SiO <sub>2</sub> ) |
| <b>SZW-lijst van mutagene stoffen</b>  |                            |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.   |                            |
| <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid</b> |                            |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.   |                            |
| <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling</b>   |                            |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.   |                            |
| <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding</b>   |                            |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.   |                            |

(Vervolg op blz. 9)



**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.04.2016

Versienummer 5

Herziening van: 22.04.2016

**Handelsnaam: Osmo Onderhoudsolie**

(Vervolg van blz. 8)

**Nationale voorschriften:**

**Gevaarklasse v. water:** Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A  
**VOC (EU)** 15.2  
Vervalt.

**Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

**Relevante zinnen** H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

**Blad met gegevens van de afgifte-sector:**

Ministerie van productveiligheid

**Contact-persoon:**

Hr. Dr. Starp

**Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

**\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

